

# Manual - Zeltverleih des KJR Ravensburg

**Bitte lesen Sie dieses Manual sorgfältig bis zum Ende durch! Geben Sie die darin enthaltenen Informationen an Ihre Helfer/ Mitarbeiter/ Kollegen weiter!**

## Auf einen Blick

### 1. Reservierung & Abholung

- Informationen zu den Zelten auf der Seite des Kreisjugendring Ravensburg: <https://kreisjugendring-rv.de/service/verleih/zeltverleih/>
- Zur Abholung entsprechendes Fahrzeug + ausreichend Personal einplanen (Infos zur Zeltgröße/ längsten Stange auf der Homepage)
- Klären sie im Vorfeld, wo sich ein geeigneter Trockenplatz für die Zelthäute findet. Der KJR hat keine Möglichkeit die Zelte zu trocknen!
- Prüfen sie, ob alle Teile vollständig & ganz sind

### 2. Aufbau

- Ausreichend Helfer organisieren (min 4 Personen oder ca. 1 Person pro Bodenstange – je nach Erfahrung mehr oder weniger)
- Vor dem Abspannen Zeltingang schließen
- Ausreichend abspannen & befestigen
- Eventuelle Schäden am Zelt/ der Zelthaut umgehend melden

### 3. Benutzung

- Im Zelt nicht kochen & rauchen → kein Feuer!
- Beim Verlassen des Zeltplatzes Zelte verschließen
- Kein Insektenpray, Deo etc. gegen die Zeltwand sprühen

### 4. Abbau & Rückgabe

- Die Zelthaut darf nur trocken verpackt werden. Wir nehmen keine feuchten Zelthäute an!
- Packen sie die Zelte so, dass die Kennzeichnungsfahne (langes band mit Zeltnummer) im Packsack sichtbar oben aufliegt.

## Allgemeines

Der Kreisjugendring Ravensburg verleiht nunmehr seit mehreren Jahrzehnten Zelte an Einrichtungen/ Projekte, welche der Jugendarbeit nahe stehen, aber auch an private Entleiher (doppelter Gebührensatz). Dies ist **eine Dienstleistung, welche nicht gewerblich betrieben wird, sondern die Jugendarbeit im Landkreis Ravensburg unterstützen will**. Wir sind stets bemüht, das Verleihmaterial in einem bestmöglichen Zustand zu halten und den Verleih so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Leider haben wir in letzter Zeit mehrere schlechte Erfahrungen machen müssen, welche auch finanzielle Nachteile mit sich brachten. Daher haben wir für den Verleih folgende Entleihbedingungen.

**Bitte melden Sie Schäden, die Sie selbst oder Vorentleiher verursacht haben** so zeitnah wie möglich.

Die Zelthäute bestehen aus einem imprägnierten Baumwollgewebe. Die Imprägnierung und damit die Dichtigkeit der Zelte gegen Regen lässt mit der Zeit nach. **Daher haften wir als Kreisjugendring Ravensburg in keinem Fall für die Dichtigkeit der Zelte** – und somit auch nicht für Gegenstände, die sich im Zelt befinden und durch eindringendes Wasser beschädigt oder zerstört werden. Müssen Sie feststellen, dass bei einem Zelt die Imprägnierung erneuert werden muss, so teilen Sie uns dies bitte mit.

## 1. Reservierung und Buchung

Klären Sie Ihren Bedarf im Vorfeld ab: Wie viele Zelte für welchen Zweck in welchem Zeitraum benötigen Sie?

Im Bestand des KJR sind:

**2 Großzelte, á 10,0 x 5,8 x 2,9m, min. 6 Personen zum Aufbau notwendig**  
**2 SG300-Zelte, á 6,0 x 5,9 x 2,85m, min. 4 Personen zum Aufbau notwendig**  
**2 SG301-Zelte, á 6,0 x 4,9 x 2,7m, min. 4 Personen zum Aufbau notwendig**  
**20 SG20-Zelte, weiß, á 5,0 x 4,8 x 2,5m, min. 3 Personen zum Aufbau notwendig**  
**2 SG20-Zelte, blau, á 5,0 x 4,8 x 2,5m, min. 3 Personen zum Aufbau notwendig**

**Hinweise:**

- **Als Küchenzelt, Wasch/ Dusch-Zelt gibt es ausgemusterte Zelthäute. Alle anderen Zelte dürfen nicht dafür verwendet werden! Sagen Sie uns also bitte Bescheid, wenn sie ein solches Zelt benötigen.**
- **Organisieren Sie die notwendige Anzahl von Helfern!**
- **In den Zelten darf zwar gefeiert, aber nicht geraucht und nicht gekocht werden!**
- **Alle Zelte sind ohne Bodenplane o.ä.!**
- **Beachten Sie, dass die Zelte nicht nass eingepackt werden dürfen! Denken Sie daran, dass Sie ggf. einen Platz brauchen, an welchem Sie die Zelte trocknen können (Halle, Scheune, o.ä.)!**

1. Reservieren Sie eine Entleihe telefonisch, per E-Mail, oder kommen Sie bei uns vorbei. **Wichtig: Geben Sie eine E-Mailadresse an!**
2. Anschließend bekommen Sie von uns eine Reservierungsbestätigung mit angehängtem Entleihvertrag inkl. der Entleihbedingungen per E-Mail zugesendet.
3. Drucken Sie den Vertrag aus, lesen Sie die Entleih-Bedingungen und schicken Sie ihn unterschrieben, per Post oder Mail, an uns zurück. Eine persönliche Abgabe ist ebenfalls möglich. Geben Sie Ihre **Handynummer** mit an. **Wichtig: Kontrollieren sie bitte den Vertrag auf seine Richtigkeit.**
4. Der genaue Ab- und Rückgabetermin wird ca. 1 Woche vor Reservierungsbeginn mit Ihnen abgeklärt.

Sobald der Vertrag von Ihnen kontrolliert und unterschrieben ist, wird dieser verbindlich! Änderungen oder Stornierungen teilen Sie uns mind. 14 Tage vor Reservierungsbeginn mit. Bei einer späteren Stornierung werden 50% der Entleihgebühr als Storno-Gebühr fällig.

## 2. Abholung

**Bevor Sie Zelte bei uns abholen, achten Sie bitte auf Gewicht und Größe des Zelt-Materials, d.h. kommen Sie mit einem geeigneten Fahrzeug!**

1. Setzen Sie sich mit uns wegen der Abholung per Mail oder Telefon in Verbindung. **0751 21081 // info@kreisjugendring-rv.de**. Das Zelte-Lager befindet sich bei der Geschäftsstelle des KJR: **Gartenstraße 107, Bauteil D, 88212 Ravensburg** (Zufahrt in der Schützenstraße, Parkplatz des Kreishaus II)
2. Folgendes Material wird Ihnen ausgehändigt: (Angaben pro Zelt)

### SG20 weiß & blau

Gewicht: ca. 71 kg

Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	6	Langstangen	2,44m
	6	Kurzstangen	1,96m
	6	Bodenstangen	1,73m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	3	Mittelknoten	
	4	Abspannseile	
	20	Heringe	

## SG300

Gewicht: ca. 96kg

Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	8	Langstangen	2,44m
	9	Kurzstangen	1,94m
	8	Bodenstangen	1,94m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	6	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	

## SG301

Gewicht: ca. 96kg

Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	17	Gerüststangen	1,94m
	8	Bodenstangen	1,94m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	6	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	

## Großzelt

Gewicht: ca. 166kg

Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	12	Langstangen	2,57m
	15	Kurzstangen	1,93m
	12	Bodenstangen	1,73m
	1	Packsack	
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	12	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	

Die Zelthaut ist mit einer 2,5m langen, weißen **Kennzeichnungsfahne** am Zelteingang versehen, worauf der Zeltname festgehalten ist. Diese Kennzeichnung muss im Packsack oben aufliegen, so, dass man leicht ermitteln kann, mit welchem Zelt man es zu tun hat.

Wenn Sie das Zeltmaterial übernehmen, sollten Sie es **auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen**. Fallen Ihnen Schäden beispielsweise an der Zelthaut erst beim Aufbau auf, so teilen Sie uns diese umgehend mit. Hinterlassen Sie dazu eine Nachricht bei uns in der Geschäftsstelle, ggf. auf dem Anrufbeantworter (Zeitpunkt und Zeltnummer nicht vergessen).

**Achtung! Prüfen Sie das Zelt auf Schäden direkt nach dem Aufbau und melden diese dann unmittelbar an uns zurück (ggf. auf AB sprechen)! Sollten Sie sich erst nach dem Gebrauch der Zelte melden, so kann dies nicht mehr berücksichtigt werden. Eventuelle Schäden gehen dann zu Ihren Lasten!**

### 3. Aufbau und Gebrauch

Die meisten Zeltschäden werden durch **Wind/Sturm und Feuer** verursacht!

Daher:

- Platz für Zelt so wählen, dass es bei Sturm nicht durch herabstürzende Äste/ Bäume beschädigt werden kann. Ausreichende Entfernung zu Feuerstellen einhalten.
- Im Zelt: **Kein Feuer! Kein Rauchen!**
- **Der Untergrund** muss sich dafür eignen Heringe eintreiben zu können. Geht dies nicht, bsp. wegen Pflaster- oder Teerbelag, so müssen sie trotzdem für eine feste Verbindung zwischen Zeltgestänge, Zelthaut, Abspannseilen und Boden sorgen (Bohren, Dübeln Schrauben, ... in einer passenden und ausreichenden Dimensionierung)! Der Untergrund darf nicht zu lose sein, damit die Heringe auch darin Halt finden (keine Reitplätze, Holzhackschnitzel, Rindenmulch, Sand o.ä.)
- Bodenstangen und die unteren Laschen an der Zelthaut müssen mit Heringen **fest im Boden verankert werden**.
- Die Zelthaut muss mit dem Gestänge über die Verschlüsse **fest verbunden sein**.
- Die Zelthaut muss **mit den Abspannseilen** nach außen abgespannt werden, egal bei welcher Witterung!
- **Wettervorhersagen** beachten. Bei **Unwetterwarnungen** die Zelte (vorher!) abbauen [www.unwetterzentrale.de](http://www.unwetterzentrale.de). Im Sommer die Entwicklung von **Wärmegewittern** beachten, welche heftige Auswirkungen haben können!
- Bei allgemein windiger und gewittriger Wetterlage muss das Zelt bzw. das Zeltlager besetzt sein und darf **nicht unbeaufsichtigt** bleiben.
- Bei plötzlich aufkommendem Sturm: Heringe und Abspannung kontrollieren, Eingang und Fenster schließen und ggf. das Zeltgestänge per Hand niederhalten.
- Beim Aufziehen der Zelthaut: Alle Bodenverbindungen nur wenig spannen, damit das Gewebe, das durch Aufnahme von Feuchtigkeit noch einläuft, sich dem Gerüst anpassen kann und die Nähte sich schließen.
- Die Zelthaut darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln, Insekten-, Körperpflege- oder Raumspray in Berührung gebracht werden!

### 4. Rückgabe

Zelthäute können nur trocken gelagert werden. Werden Zelthäute nass/ feucht eingepackt gelagert, entstehen Schimmel- bzw. Stockflecken. Die Zelthaut ist dann zerstört. **Bauen Sie die Zelte nicht im Regen ab!** Lassen Sie die Zelte ggf. stehen, bis sie bei besserem Wetter wieder trocken sind oder suchen Sie einen geeigneten Platz auf, in

welchem Sie die Zelte trocknen können (Halle, Scheune). **Im Zeltlager des KJR können keine Zelte getrocknet werden!** Teilen Sie uns mit, wenn sie die Zelte wegen schlechter Witterung nicht zum vereinbarten Rückgabe-Termin zurückgeben können.

**Packen Sie die Zelte so, dass die Kennzeichnungsfahne im Packsack oben aufliegt!**

Zelte, bei denen die Kennzeichnungsfahne nicht ersichtlich ist, können wir nicht zurücknehmen, bzw. müssen nochmals so gepackt werden, dass die Kennzeichnungsfahne zum Vorschein kommt.

Die **Heringe** können sich beim Einschlagen verbiegen. Verbogene Heringe lassen sich mit Hammer, Amboss-Unterlage und eventuell Schraubstock wieder gerade richten. Überlassen Sie uns die krummen Heringe zum Richten, kostet dies 1,50 Euro pro Hering.

1. Bringen Sie das entliehene Zeltmaterial zum vereinbarten Rückgabetermin zum Kreisjugendring, **Gartenstraße 107, Bauteil D, 88212 Ravensburg** zurück.

2. Bei der Rückgabe wird das Zeltmaterial von einem Mitarbeiter des Kreisjugendrings kontrolliert. Rechnen Sie die für die Kontrolle erforderliche Zeit mit ein.

3. Sie bekommen etwa 1-2 Wochen nach der Rückgabe eine Rechnung zugeschickt. Fehlende oder zerstörte Teile werden berechnet, ebenso der Aufwand für die Reparatur von Schäden (siehe Liste).

## 5. Preise für fehlende oder zerstörte Zelt-Teile


Hering verbogen 1,50 Euro  
Hering zerstört/ fehlend 2,50 Euro  
Abspannseil 5,00 Euro  
Gerüststange 30,00 Euro  
Gerüstknoten 20,00 Euro  
Packsack beschädigt 25,00 Euro  
Packsack fehlend/ zerstört 50,00 Euro

Arbeitsstunde Zeltwart KJR 40 Euro  
Arbeitsstunde Zelt-Sattlerei 65 Euro  
(zzgl. Material, Transporte und Mehraufwand KJR)


Zelthaut: jeweils aktueller Preis für Neubeschaffung (ca. 1000,00 € für ein SG20-Zelt ...)

Preise inkl. Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten.

## 6. Allgemeine Aufbauanleitung für Gerüstzelte



Die Zelthaut wird durch Riemen mit dem Gestänge verbunden.




Zum Schluß werden noch an allen Fußrohren die Befestigungsheringe eingeschlagen und die Zelthaut mit den Fußrohren verbunden.

Als erstes die Stangen und die Knoten nach dem jeweilig passenden Gerüstplan auslegen. Gerüstpläne siehe weiter unten in diesem Manual. Anschließend das Dach zusammenstecken und auf einer Seite die Bodenstangen einstecken. Hierzu steht an jedem Knoten eine Person, gemeinsames Anheben des Gerüsts, Einfädeln der Bodenstangen.

Danach die Zelthaut passend über das Gerüst ziehen. Die Zelthaut innen mit den Riemen mit dem Gestänge verbinden. Dann auch auf der anderen Seite die Bodenstangen einstecken. Wieder mit jeweils einer Person am Knoten, gleichzeitig anheben!

Restliche Riemen mit dem Gestänge verbinden. Zelteingänge schließen und Heringe einschlagen, Abspannseile spannen.


## Gerüstplan SG20- Zelt



Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	6	Langstangen	2,44m
	6	Kurzstangen	1,96m
	6	Bodenstangen	1,73m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	3	Mittelknoten	
	4	Abspannseile	
	20	Heringe	




## Gerüstplan SG 300 – Zelte




Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	8	Langstangen	2,44m
	9	Kurzstangen	1,94m
	8	Bodenstangen	1,94m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	6	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	

## Gerüstplan SG 301 – Zelte



Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	17	Gerüststangen	1,94m
	8	Bodenstangen	1,94m
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	6	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	

# Gerüstplan Großzelt



Zeltsack	1	Zelthaut im Packsack	
Gestänge	12	Langstangen	2,57m
	15	Kurzstangen	1,93m
	12	Bodenstangen	1,73m
	1	Packsack	
Kisteninhalt	6	Endknoten	
	12	Mittelknoten	
	8	Abspannseile	
	30	Heringe	